



2020 год

Агротрейд
48




О нас

Мы официальные представители, современной компании, с устойчивыми позициями на рынке более 30 лет ООО НВП "БашИнком".


Наши разработки совместно с более 50 научно-исследовательскими институтами сельского хозяйства РФ дают возможность управлять ростом и развитием растений в наиболее оптимальном русле. Формируются сильные и здоровые растения, способные противостоять неблагоприятным условиям среды.

ТОП 5 Удобрений




БИОЛИПОСТИМ

Уникальный аппарат на 15-20% экономит средства защиты растений




ФИТОСПОРИН

Имеет длительное время защитного действия, в течение вегетации




ГУМИ-20 КАЛИЙНЫЙ

Предпосевная обработка семян.
Внекорневая подкормка растений



БОРОГУМ

Стимулирует рост и развитие корней



БИОНЕКС-КЕЛИ

Ускоряет синтез аминокислот и белков. Для регуляции углеводного обмена. синтеза сахаров.



ЛЁН

1-я обработка	2-я обработка
Фитоспорин-М, Ж (АС) - 1 л/т	Фитоспорин-М, Ж (АС) - 1 л/га
+ Борогум Комплексный - 0,2 л/т	+ Борогум-В-11 - 1 л/га
+ Биолипостим - 0,2 л/т	+ Бионекс-Кеми NPK+Mg 40:1,5:2+0,7 - 3-4 кг/га
+ при необходимости - пестициды	+ Биолипостим - 0,25 л/га



Обработка семян

при необходимости - пестициды



Фаза ёлочки (высота растений 8-10 см)


Увеличение УРОЖАЙНОСТИ на 15-25 % (в засушливые годы до 30 %).

Наши примеры.

Технологии возделывания.

Для каждого растения подбирается свой уникальный набор удобрений с учётом качества почвы и местности.

ЛУК

1-я обработка	внекорневые подкормки баковой смесью				
	2-я обработка	3-я обработка	4-я обработка	5-я обработка	
Фитоспорин-М, Ж (АС) - 1,5 л/га + Борогум Комплексный - 0,25 л/т + Биолипостим - 0,25 л/га Норма рабочего раствора 20-30 л/т семян	Фитоспорин-М, Ж (АС) - 2 л/га + Бионекс-Кеми NPK 40:1,5:2+1,1 - 4 кг/га + БиоПолимик Комплексный - 0,2 л/га + Биолипостим - 0,2 л/га	Фитоспорин-М, Ж (АС) - 2 л/га + Бионекс-Кеми NPK 18:18:18+1,1 - 4 кг/га + БиоПолимик Cu, Zn - 0,4 л/га + Биолипостим - 0,2 л/га	Фитоспорин-М, Ж (АС) - 2 л/га + Бионекс-Кеми NPK 18:18:18+1,1 - 4 кг/га + БиоПолимик Cu, Zn - 0,4 л/га + Биолипостим - 0,2 л/га	Фитоспорин-М, Ж (АС) - 2 л/га + Бионекс-Кеми NPK 2:40:27+1,2 - 2 кг/га + БиоПолимик Cu, Zn - 0,4 л/га + Биолипостим - 0,2 л/га	
					
Протравливание лука-севка раствором	Фаза 2-4 настоящих листьев	Фаза разрастания листовой массы и начала образования луковицы	Фаза формирования луковицы	Фаза налива луковицы	

Увеличение УРОЖАЙНОСТИ на 15-25 %. Повышение устойчивости к грибным и бактериальным болезням.

Наш вектор развития - биологизация и оздоровление почвы.

Мы не просто улучшаем агропромышленность и увеличиваем результаты посева.

Мы сохраняем и заботимся о земле и качестве сырья.